Universitätsbibliothek · Techn. Univ. Berlin

C. L. Klissing Sohn

Gartenbau · Samenbau

Barth

(Pommern)

1930

Gegründet 1818

Verkaufs-Bedingungen

Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Besteller ausdrücklich die nachstehenden Verkaufsbedingungen für sich als rechtsverbindlich an.

Alle früheren Verzeichnisse verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.

Die Verkäufe nach diesem Verzeichnis verstehen sich gegen Kasse. Bei größeren Bestellungen gewähre ich bei Angabe guter Referenzen 6 Wochen Ziel. Der Verkauf **landwirtschaftlicher Sämereien** findet, falls keine besonderen Vereinbarungen getroffen, **nur gegen Kasse statt. Falls kein besonderer Zahlungstermin vereinbart ist, wird der Betrag durch Nachnahme erhoben.**

Die Preise sind in deutscher Reichswährung (Mark und Pfennig) und unverbindlich für Schwankungen! Fremde Geldsorten werden zum Berliner Tageskurs angenommen. Für kleine Rechnungsbeträge, sowie zum Ausgleich von Bruchteilen nehme ich Briefmarken jedes beliebigen Landes in Zahlung.

Das Gewicht ist in Kilogramm (kg) und Gramm (g) ausgedrückt. Es werden berechnet:

Die 100-kg-Preise von 25 kg an aufwärts
„ 10 „ „ „ 4¾ „ „ „
„ 1 „ „ „ 250 g „ „
„ 100 g „ „ 50 „ „ „
„ 10 „ „ „ 5 „ „ „

Für Gewichtsteile unter 5 g wird der 10-g-Preis um 10% erhöht, falls nicht ein besonderer 1-g-Preis vorhanden.

Gewichtsteile, für welche die Preise weniger als 10 Pfg. betragen, werden mit 10 Pfg. in Rechnung gestellt.

Die Ausführung der Samenaufträge geschieht möglichst sofort. Aufträge auf Pflanzen und Knollen werden zu geeigneter Zeit mit Rücksicht auf die Witterungsverhältnisse ausgeführt.

Der Versand geschieht stets nach Vorschrift des Auftraggebers. Ist keine Versandart angegeben, so wähle ich diejenige, welche mir am vorteilhaftesten erscheint, **ohne jedoch eine Verantwortung dafür zu übernehmen.**

Die Verpackung wird sorgfältigst ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet.

Die Sämereien sind, soweit nicht selbst angebaut, nur von zuverlässigen Züchtern bezogen. Gewähr für Sortenechtheit und Keimkraft wird bis zur vollen Höhe des für den betreffenden Artikel in Rechnung gestellten Betrages übernommen; Entschädigungsansprüche über diese Summe hinaus müssen entschieden abgelehnt werden. Ebenso wird eine Garantie für den etwa erhofften Ernteausfall nicht übernommen, da dieser nicht allein von der Beschaffenheit der Saat, sondern auch von Witterungs-, Kultur- und Bodenverhältnissen abhängig ist. Dasselbe gilt für Abweichungen in der Benennung oder Beschreibung der einzelnen Sorten sowie für etwaige Irrtümer.

Jede Sendung ist sofort nach Eingang zu prüfen! Erkennbare Mängel der Ware (spez. Gewichtsdifferenzen) und der Verpackung sind innerhalb 3 Tagen, Bemängelung der Keimkraft innerhalb 3 Wochen zu beanstanden. Mängel, welche erst später erkennbar sind, müssen unbedingt sofort beanstandet werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Sendung als genehmigt. Berechtigte Beschwerden finden aber jederzeit das größte Entgegenkommen.

Erfüllungsort für beide Teile ist Barth.
Telegramme: Klissing-Barth.
Fernruf: Barth 71.
Postscheckkonto: Berlin 168 28.
Reichsbankgirokonto.
Girokonto Nr. 321 bei der Städtischen Sparkasse in Barth.

Zahlungen auf Postscheckkonto sind für den Einzahlenden am günstigsten, weshalb ich meinen Kunden diese Zahlungsweise empfehle.

Portoabzüge kann ich nicht anerkennen.

Barth, im Januar 1930.

C. L. Klissing Sohn.

An meine werten Kunden!

Hierdurch gestatte ich mir, Ihnen mein neuestes Preisverzeichnis 1930 zu überreichen.

Für das mir im vergangenen Jahre entgegengebrachte Vertrauen danke ich Ihnen aufs herzlichste. Auch in diesem Jahre werde ich Sie nur mit **hochwertigem, sortenechtem** *und* **hochkeimfähigem Saatgut** *bedienen, so dass Sie wirkliche Freude an Ihrem Garten haben werden.*

Die **Preise** *für sämtliche Artikel habe ich* **äusserst gestellt.** *Ich empfehle Ihnen in Ihrem eigensten Interesse, beim Einkauf von Sämereien nicht das billigste Angebot zu bevorzugen, denn gerade die scheinbar billigen Angebote sind die teuersten. Schlechte, minderwertige Saaten bringen aber nicht nur Aerger und Verdruss, sondern vor allen Dingen auch Geldverluste.*

Ich habe stets grössten Wert auf die Lieferung **nur ganz hochwertiger Saaten** *gelegt und die ständige Zunahme meiner Kundschaft gibt mir Veranlassung, diesem Grundsatz auch fernerhin treu zu bleiben.*

Sollten Sie in dem Verzeichnis nicht das finden, was Sie suchen, so erwarte ich gern Ihre Anfrage. Ohne jeden Kaufzwang für Sie beantworte ich Ihre Fragen immer gern und komme Ihren Wünschen gern entgegen, soweit mir dies möglich ist.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Monatlicher Garten-Arbeits-Kalender	2
Gemüsesamen	3
Grassamen	13
Kleesaaten	15
Landwirtschaftliche Sämereien	15
Pflanzen	14
Kartoffeln	14
Vogelfutter	14
Blumensamen	16
Blumenzwiebeln und -Knollen	22
Gärtnerische Bedarfsartikel	24
Schädlingsbekämpfungsmittel	3. Umschlags.
Düngemittel	3. Umschlags.

Zu Dank würden Sie mich verpflichten, wenn Sie mir Ihnen bekannte Adressen von Blumenfreunden, Gartenbesitzern usw. aufgeben möchten, die mein Verzeichnis noch nicht erhalten. Für Ihre gütigen Bemühungen werde ich Sie durch Beifügung einiger Sämereien entschädigen.

Monatlicher Gartenarbeit-Kalender.

Januar. Die im Keller oder in Gruben aufbewahrten Gemüse werden fleissig gelüftet und bei Frost wieder gut verwahrt; faulende Stücke sind zu entfernen. — Bei günstigem Wetter können die ersten Mistbeete für die verschiedenen Frühgemüse angelegt werden. — Im Obstgarten werden noch Pflanzlöcher für die im Frühjahr zu setzenden Obstbäume, Gehölze usw. ausgehoben.

Der Bedarf an Sämereien ist bereits jetzt zusammenzustellen und aufzugeben.

Februar. Die im Januar nicht ausgeführten Arbeiten werden schnellstens nachgeholt. Bei gutem Wetter werden Aussaaten von Radies, Karotten und Salat ins Mistbeet ausgeführt. Evtl. können auch schon langsam keimende Saaten, wie Karotten, Petersilie, Spinat usw. ins Freie gesät werden. — Die vom Frost gehobenen Erdbeeren, Stauden usw. werden festgetreten und mit Kompost und Mist behäufelt. Obstbäume werden gedüngt und gereinigt.

März. Die unter Februar angeführten Aussaaten werden fortgesetzt. In die Frühbeete sind ausserdem als Setzpflanzen auszusäen: Blumenkohl, Kopfkohl, Wirsing, Kohlrabi, Tomaten, Sellerie usw. — Topfgewächse werden umgetopft. Stauden müssen, soweit dies nicht imHerbst geschehen, geteilt werden. — Härtere Sommerblumen, wie Rittersporn, Iberis, Silenen, Nemophila können an geschützter Stelle ins Freie gesät werden. — Mit dem Schnitt der Obstbäume wird begonnen.

April. Alle im Vormonat nicht gemachten Aussaaten müssen nun ausgeführt werden. Sämtliche Gemüse, ausser Bohnen und anderen empfindlichen Arten, werden ins Freie gesät. In Töpfe sät man Gurken, Kürbis und Melonen, um sie Mitte Mai ins Freie pflanzen zu können. Frühkartoffeln und Steckzwiebeln werden gepflanzt.— Die verschiedenen Sommerblumen, wie Astern, Strohblumen, Löwenmaul, Reseda u. a. m. werden an Ort und Stelle gesät. — Rosen werden nun aufgedeckt und verschnitten. Das Anbinden und Ausschneiden der Obstbäume wird beendigt, desgleichen Spaliere, Weinstöcke und Obstbäume veredelt.

Mai. Auspflanzen der überwinterten und der im Mistbeet herangezogenen Pflanzen. Weitere Aussaaten von Kohlarten für Wintergemüse, Erbsen, Radies, Sommerrettich, Salat in verschiedenen Folgen. Hauptaussaaten von Busch- und Stangenbohnen, Gurken, Kürbis, Melonen werden ausgepflanzt. Zu dicht stehende Aussaaten verziehen. Fleissiges Hacken und Begiessen bei trockenem Wetter. Fortsetzung der Blumen-Aussaaten ins Freie. Dahlien, Gladiolen und Canna und andere Knollengewächse werden gepflanzt.

Juni. Die für den Winter bestimmten Gemüse, wie Kohlarten, Sellerie, Porree usw. werden verpflanzt. Bereits leer gewordene Beete werden von neuem mit Bohnen, Erbsen, Salat, Spinat und Herbstrettich bestellt. — Die abgeblühten Beete der Frühlingsblumen werden mit Sommerblühern bepflanzt. — Die hauptsächlichsten Arbeiten in diesem Monat sind Hacken, Jäten und Giessen. Im Juni ist die beste Zeit zum Veredeln der Rosen.

Juli. Allgemeine Pflege des Gartens. Abgeräumte Beete mit Winterrettich, Blätterkohl, Winter-Endivien, Radies und Herbstrüben bestellen. Erdbeerpflanzen nach der Ernte von den Ranken säubern und stärkere Ausläufer für spätere Pflanzung auf Reservebeete pflanzen. Aussaaten von Stauden, wie Vergissmeinnicht, Bart- u. Federnelken, Staudenmohn u. a. sind vorzunehmen. Bei trockener Witterung ist wiederholtes, durchdringendes Giessen der Beete erforderlich.

August. Alle Arbeiten des vorigen Monats sind fortzusetzen. Von Gemüsesaaten werden Spinat, Rapunzel, Winterkopfsalat, Winterzwiebeln, auch Radies gesät. Mit dem Verpflanzen der Erdbeeren und Anlage neuer Beete ist nun zu beginnen. Für den Frühlingsflor gelangen Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht usw. zur Aussaat. Stauden, welche verblüht, können geteilt und verpflanzt werden. Rosen sind aufs schlafende Auge zu okulieren.

September. Aussaaten von Spinat, Rapunzel und Wintersalat. Wurzelgemüse sind zu ernten. — Hyazinthen, Tulpen und andere Blumenzwiebeln müssen bestellt und gegen Ende des Monats gepflanzt werden. Abgeblühte Beete sind mit Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht u. a. zu bepflanzen. Gewächse, welche überwintert werden sollen, müssen gegen Ende des Monats in Töpfe gepflanzt werden.

Oktober. Alles Gemüse für den Winter wird nun herausgenommen und in Kellern oder Gruben eingeschlagen. Auf ältere Erdbeerbeete wird verrotteter alter Dünger gebreitet. Die empfindlichen Blumengewächse müssen nun ins Winterquartier gebracht werden. Dahlien, Gladiolen und andere Knollengewächse werden ausgehoben und an frostfreiem Ort luftig und trocken aufbewahrt. Blumenzwiebeln, wie Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Krokus usw. werden gepflanzt. Mit dem Ausputzen der Bäume und Sträucher wird fortgefahren; entlaubte Bäume sowie Beerensträucher werden gepflanzt.

November. Im vorigen Monat nicht fertig gewordene Arbeiten werden vollendet, abgeräumte Beete umgegraben und gedüngt. Alle empfindlichen Sträucher, Rosen und Stauden sind zuzudecken. Obst- und Beerensträucher werden noch gepflanzt. Topfgewächse müssen recht vorsichtig gegossen werden; faulende Teile sind sorgfältig zu entfernen.

Dezember. Fortgesetztes Graben und Düngen bei gutem Wetter. Die Gemüsegruben sind fleissig zu lüften, Faulendes zu entfernen. Bei offenem Wetter können noch Blumenzwiebeln (Hyazinthen, Tulpen usw.) gepflanzt werden. Fleissiges Ausputzen der Ueberwinterungspflanzen.

Gemüsesamen

Gewichtsmengen werden berechnet:

von 5 g aufwärts der 10-g-Preis
„ 50 „ „ „ 100 „ „
von 250 g aufwärts der 1-kg-Preis
„ 5 kg „ „ 10 „ „
über 25 kg der 100-kg-Preis.

Die mit ⋆ bezeichneten Sorten sind Einführungen, die sich besonders bewährt haben und deshalb aufs beste empfohlen werden können.



1 Blumenkohl Erfurter Zwerg

Kohlarten

Blumenkohl (Carfiol)

Aussaat für Freiland Mitte April—Juni. Pflanzweite 50—60 cm. Saatbedarf für 10 qm 1 Portion.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
1	⋆**Erfurter Zwerg, allerfrühester, I. Qualität,** zum Treiben als auch zur Freilandkultur . .	220	32,—	4,80	50
2	⋆**Erfurter Zwerg,** Nachbau	160	24,—	3,60	40
3	**Schneeball,** allerfrühst. kleinblättriger Zwerg, blendend weisse Köpfe	180	28,—	4,—	40
4	**Berliner Treib-,** grosser, früher	100	15,—	2,40	40
5	**Erfurter gross. früher,** sehr gut fürs freie Land	160	24,—	3,60	40
6	⋆**Italienischer (Frankfurter) Riesen-,** die beste Herbstsorte. Sehr grosse, weisse Köpfe. Muss weit gepflanzt werden	32	4,80	—,80	30

Weisskraut oder Kopfkohl (Kappus)

Für Frühsorten Aussaat von März an ins Mistbeet, für den Hauptbedarf April — Juni auf ein Saatbeet. Pflanzweite, je nach Sorte, 40—60 cm. Saatbedarf für 10 qm 1 Portion.

10	**Amager (dänisch. Winter-),** m. sehr gross. Köpfen, die beste Spätsorte	28,—	5,60	—,90	40
11	⋆**Braunschweiger plattrunder,** sehr beliebte Sorte, lief. hohe Erträge	24,—	3,80	—,60	35
12	⋆**Dithmarscher frühester runder,** wohl die beste Frühsorte, auch zum Treiben	34,—	5,20	—,80	40
13	**Erfurter klein. früher,** mit fest., rund. Köpfen	20,—	3,20	—,60	35
14	**Glückstädter,** früher, rund. Riesen-, geschätzt. Marktsorte	34,—	5,20	—,80	40
15	**Kopenhagener Markt-,** feinster grösster rundköpfiger Frühkohl . .	38,—	5,60	—,90	40
16	**Magdeburger,** grosser runder, weiss, wird sehr gern zu Sauerkraut genommen	24,—	3,80	—,60	35
17	⋆**Ruhm von Enkhuizen,** grosser, weisser, früher, sehr zu empfehlen . .	36,—	5,40	—,90	40
18	**Winnigstedter,** mit spitzen Köpfen, früh .	14,—	2,60	—,50	30
19	**Zucker- oder Maispitz,** ebenfalls spitzköpfig, früh und zart	26,—	4,—	—,60	35



17 Weisskraut Ruhm von Enkhuizen



35 Rotkohl Zittauer Riesen

Rotkohl

Aussaat wie bei Weisskohl.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
25	**Berliner,** mittelfrüher, feiner dunkelroter . .	34,—	5,40	0,80	40
27	**Erfurter dunkelblutroter früher,** sehr feste, kleine Köpfe	34,—	5,40	0,80	40
29	***Haco,** eine ausgezeichn. Frühsorte mit schweren, dunkelroten Köpfen . .	48,—	7,60	1,20	50
30	**Holländischer später Export,** ganz dunkelroter mit festen Köpfen	32,—	5,20	0,80	40
33	**Mohrenkopf,** tief schwarzroter, grosser, mittelfrüher, sehr empfehlenswert	40,—	6,—	0,90	40
35	***ZittauerRiesen,** dunkelroter, festköpf., grosser. Sehr gute Wintersorte von langer Haltbarkeit	40,—	6,—	0,90	40

Wirsing

(Savoyer-, Börskohl)

Aussaat wie bei Weisskohl.

42	**Aubervilliers,** mittel-, früher, grosser, gelbgrüner, vorzüglich . .	14,—	2,20	0,40	25
44	**Bonner Advent,** dunkelgrüner. Im Aug.-Sept. ausgesät, erntet man im Frühjahr schöne feste Köpfe. Winterhart . .	24,—	4,—	0,60	30
46	***Eisenkopf,** der beste, früheste aller Wirsingsorten; enorm grosse Köpfe, dabei sehr zart. Gute Haltbarkeit . . .	14,—	2,40	0,50	30
48	**Erfurter gelbgrüner,** grosser, später Winter-, sehr ertragreich . . .	14,—	2,40	0,50	30
50	**Kitzinger,** allerfrühest., stumpfspitzer	14,—	2,40	0,50	30
52	***Vertus,** grosser grüner, später, liefert grösste Erträge v. best. Haltbarkeit	14,—	2,40	0,50	30
54	**Zweimonats-Wirsing,** der früheste von allen Wirsingsorten von schöner, gelbgrüner Farbe	14,—	2,40	0,50	30

Blätter-, Grün- oder Winterkohl

Aussaat April—Juni auf ein Saatbeet. Abstand 50—60 cm. Für 10 qm 1 Portion.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
60	***Niedrig., grüner, feingekrauster,** sehr gangbare Sorte	6,—	1,—	0,30	20
62	**Niedrig., brauner, feingekrauster**	7,—	1,20	0,30	20
64	**Dreienbrunnen,** niedriger, sehr feingekrauster, gelbgrüner . . .	12,—	2,—	0,40	25
66	***Halbhoher grüner, mooskrauser,** vorzügliche ertragreiche Sorte	6,40	1,20	0,30	20
68	**Hamburger Markt- (Lerchenzungen)** . . .	10,—	1,60	0,40	25
70	**Hoher grüner krauser,** mit sehr hohem Strunk	6,40	1,20	0,30	20
74	**Schnittkohl,** gelber, selbstschliess. Butter-	12,—	1,80	0,50	25
75	**Futterkohl, Baum- od. Kuhkohl,** hoher grüner	18,—	2,80	0,50	30
78	**Mark-, Diepholzer,** sehr dickstrunkiger, blauer	—	4,80	0,80	35

Rosenkohl

Aussaat im April. Pflanzzeit Mai—Juni auf 60 cm Entfernung. Für 10 qm 1 Portion.



82 ***Fest und Viel,** glatte feste Rosen, sehr ertragreiche und beliebte Sorte

1 kg ℳ 20,—
100 g „ 3,20
10 g „ 0,60
Prt. „ 0,35

84 ***Herkules,** halbhoher Rosenkohl mit sehr grossen, festen Rosen. Diese Sorte darf aber nicht zu früh gepflanzt werden

1 kg ℳ 20,—
100 g „ 3,20
10 g „ 0,60
Prt. „ 0,35

88 **Brüsseler, hoher,** die ergiebigste Sorte, aber in schneelosen Wintern empfindlich

1 kg ℳ 20,—
100 g „ 3,20
10 g „ 0,60
Prt. „ 0,35

In jeden Garten gehören

Dahlien!

Auf Seite 23 dieses Kataloges finden Sie mein Angebot in den schönsten, neueren Sorten. Geben Sie mir Ihre Wünsche bekannt.

Kohlrabi

(Oberkohlrabi, Oberrüben)

Aussaat der Treibsorten im Februar—März ins Mistbeet. Ende April auf 20—30 cm im Kasten auspflanzen. Zur Freilandsaat März—Mai eignen sich alle Sorten. Pflanzweite für die frühen Sorten 20—25 cm, für die späten 40—50 cm. Saatbedarf für 10 qm 5 g.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
94	**Dvorskys weisser Prager Treib-**, ganz hervorragende früheste Treibsorte	66,—	9,—	1,60	60
96	**Kurier**, extra kleinlaubiger, sehr frühe, zarte Treibsorte	20,—	3,—	0,60	30
100	**Delikatess-, weisser**, bringt von den Frühsorten die grössten Knollen	16,—	2,40	0,50	30
102	**Delikatess-, blauer** . .	16,—	2,40	0,50	30
104	***Dreienbrunnen**, wohl die beste Freilandsorte, ausgezeichnet f. Marktgärtner, weiss	12,—	1,80	0,40	25
106	**Englisch. Glas-**, weisser grosslaubiger	9,—	1,50	0,30	25
108	**Englisch. Glas-, blauer**	12,—	1,80	0,40	25
110	**Goliath-, weisser**, verbess. Riesen-	9,—	1,50	0,30	25
112	**Goliath-, blauer**, verbess. Riesen- . . . . . Die Goliath - Kohlrabi werden sehr gross und schwer, sind dabei aber sehr zart. Erntezeit später als bei anderen Sorten.	12,—	1,80	0,40	25
114	**Wiener, weisser**, sehr früh und kleinlaubig, zart	14,—	2,20	0,50	30
116	**Wiener, blauer** . . .	16,—	2,40	0,50	30

116 Kohlrabi, Wiener blauer



124 Kohlrübe, Gelbe Schmalz-

Steckrüben, Kohlrüben oder Wruken

Aussaat März—Mai. Später auf 50 cm verziehen. Saatbedarf auf 10 qm ca. 10 g.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
124	***Gelbe Schmalz-**, kurzlaubige, grosse, vorzüglich f. d. Küche, sehr zart und schmackhaft .	7,—	1,20	0,25	15
126	**Gelbe Perfektion**, glatte, ganzblättrige, ohne Hals	7,—	1,20	0,25	15
128	**Gelbe Hoffmanns Riesen-**, vorzügliche Wirtschaftssorte	8,—	1,40	0,25	15
130	**Gelbe rotgrauhäutige Riesen- (Bangholm)** .	7,—	1,20	0,25	15
132	**Weisse Schmalz-**, grosse kurzl. Futtersorte	6,60	1,20	0,25	15
134	**Weisse pommersche Kannen-**, gr. ertragr.	7,—	1,20	0,25	15

Mai- oder Speise-Rüben

Von März bis August ins Freie auf ca. 30 cm Abstand. Später verziehen. Saatbedarf für 10 qm ca. 10 g.

140	**Plattrde. Münchener**, weisse rotköpfige . .	7,20	1,20	0,25	15
142	**Runde weisse holl.**	9,—	1,50	0,30	20
144	**Stielmus (Rübstiel)** .	9,—	1,50	0,30	20
146	**Teltower**, echte kleine, märkische Speiserübe	8,—	1,40	0,30	20

Herbst-, Stoppel-, Weisse oder Wasserrüben

Aussaat von Juni bis August. Saatbedarf für 10 qm ca. 10 g.

150	**Lange weisse rotköpf.**	9,40	1,50	0,30	20
152	**Runde weisse rotköpfige**	9,40	1,50	0,30	20
154	**Lange weisse grünköpfige**	9,40	1,50	0,30	20
156	**Bortfelder, lg. gelbe**	7,20	1,20	0,25	15
158	**Wilhelmsburg., runde gelbe**	9,40	1,50	0,30	20

Wurzel- und Rübengewächse

Rote Rüben oder Bete

Aussaat April-Mai auf 30 cm Reihenentfernung. Spät. auf 15 cm verziehen. Saatbedarf für 10 qm ca. 20 g.



164 ***Aegyptische plattrunde,** sehr schmackhafte dunkelrote, die beste f. d. Küche
1 kg ℳ 8,—
100 g „ 1,30
10 g „ 0,30
Port. 20 ₰

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
166	**Runde schwarzrote dunkellaubige,** tiefschwarzrotes Fleisch	8,—	1,20	0,25	15
168	**Kölner birnförm.,** halbl. dkllaub. m. zart. Fleisch	7,—	1,20	0,25	15
170	**Lange schwarzrote, dunkellaubige** . . .	5,—	0,90	0,25	15



182 Karotte Nantaise

Karotten und Mohrrüben

Aussaat von Februar bis Mai in 25—30 cm Reihenabstand, recht dünn. Saatbedarf für 10 qm ca. 10—20 g.

	Abgeriebene Saat!	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
174	**Pariser Treib-,** kurze runde sehr frühe, zartfleischige Karotte . .	32,—	5,—	0,80	40
176	***Duwicker,** feine kurze stumpfe, frühe Treib-	20,—	3,20	0,60	30
178	**Amsterdamer Treib-,** halblange frühe feinlaubige	30,—	4,80	0,80	40
180	**Gonsenheimer Treib- (Frankfurter)** auch fürs freie Land	30,—	4,80	0,80	40
182	***Nantaise,** verbesserte halblange, die beliebteste und beste aller Speisekarotten . . .	18,—	3,—	0,50	30
184	***Braunschweiger,** lange rote, sehr haltb. späte Wintermöhre .	13,60	2,—	0,40	25
186	**Lange rote stumpfe ohne Herz,** die früheste der langen Sorten	18,—	3,—	0,50	30
188	**St. Valéry,** lange rote dicke für Speise- und Futterzwecke	13,—	2,20	0,40	25
190	***Lobbericher (Pfälzer),** goldgelbe stumpfe Futtermöhre	12,—	1,80	0,40	25
192	**Weisse grünköpfige Riesen-,** ertragreichste Futtermöhre	14,—	2,20	0,40	25

Verschiedene Wurzelgemüse

198	**Cichorienwurzel,** Magdeburg. lge. glatte	7,—	1,20	0,30	20
	Pastinak				
200	**Grosse lange weisse**	4,—	0,70	0,20	15
202	**Runde weisse** . . .	4,—	0,70	0,20	15
	Wurzelpetersilie				

Aussaat Februar—Mai in Reihen von 15 cm Entfernung. Später auf 10 cm verziehen. Saatbedarf für 10 qm 20 g.

204	***Kurze frühe dicke Zucker-**	4,40	0,80	0,20	15
205	**Halblange Berliner** .	4,40	0,80	0,20	15
206	**Lange glatte späte** .	4,40	0,80	0,20	15
	Rapontika				
120	**grosse gelbe**	18,—	3,—	0,60	30
	Schwarzwurzel				

Aussaat März—Mai auf 25 bis 30 cm Reihenentfernung. Saatbedarf für 10 qm 50 g.

122 **Russische Riesen-,** ganz vorzügliche, ergiebige Sorte
1 kg ℳ 50,—. 100 g ℳ 7,60
10 g ℳ 1,10. Prt. 60 ₰

123 **Einjährige- Riesen,** liefert schon im ersten Jahre schöne, glatte Wurzeln
1 kg ℳ 58,—. 100 g ℳ 8,—
10 g ℳ 1,20. Prt. 60 ₰

Sellerie

Aussaat im Februar-März in warmes Mistbeet. Später auf 30 bis 40 cm verpflanzen. Saatbedarf für 100 Pflanzen ca. 1 Portion.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
207	**Apfel, runder kurzlaubiger,** glatt, früh. vorzüglich	26,—	4,—	0,80	35
208	**Delikatess-,** grosser glatter reinweisser . .	26,—	4,—	0,80	35
209	**Erfurter Markt,** Fleisch reinweiss, grosse, glatt. Knollen	26,—	4,—	0,80	35
210	**Imperator,** schneeweiss	26,—	4,—	0,80	35
212	***Prager Riesen-,** sehr grosse, altbekannte Sorte	26,—	4,—	0,80	35
214	**Riesen-Alabaster-,** unempfindl. geg. Rost, kurzlaubig	26,—	4,—	0,80	35

226 Kopfsalat Maikönig

Salatarten

a) Kopfsalat

Aussaat der Treibsorten von Dezember bis Februar ins Mistbeet. Freilandaussaaten in Zwischenräumen von 3—4 Wochen von März bis August. Später auf 20—30 cm Entfernung verpflanzen.— Wintersalate werden August—September ausgesät. Saatbedarf für 10 qm ca. 1 Portion.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
	1. Treibsorten				
216	***Böttners Treib-**, ebenso früh wie Kaiser Treib-, aber grösser u. fester, empfehlenswert	14,—	2,40	0,50	30
218	**Kaiser Treib-**, nur zum Treiben geeignet	10,—	2,—	0,50	30
	2. Freilandsorten				
222	**Erfurter Dickkopf**, s, gross. gelb. festköpfig.	12,—	2,—	0,50	25
224	**Laurentianer**, sehr empfehlenswert für die warme Jahreszeit, da er nicht so leicht in Samen schiesst . . .	16,—	3,—	0,60	30
226	***Maikönig**, die beste Frühsorte fürs freie Land, auch zum Treiben für kalte Kästen	12,—	2,—	0,50	25
228	**Rudolfs Liebling**, bild. schöne goldg. f. Köpfe	14,—	2,40	0,50	25
230	**Stuttgarter Dauerkopf** grösst. gelb., sehr haltb.	14,—	2,40	0,50	25
232	***Trotzkopf, gelber**, gr. später, sehr widerstandsfähig	12,—	2,—	0,50	25
234	**Trotzkopf, brauner**, besonders auch als Wintersalat geeignet	12,—	2,—	0,50	25
238	**Winter - Butterkopf**, gelber, fester, widerstandsfähiger	14,—	2,40	0,50	25
240	**Winter-, Nansen od. Nordpol**, mittelgross. gelber	14,—	2,40	0,50	25

b) Schnitt- oder Stechsalat

Aussaat März—Mai ins Freie auf 15—20 cm Abstand.

246	**Gelber krausblättrig.**	8,—	1,40	0,30	20
248	**Gelber hohlbl. Butter-**	8,80	1,50	0,30	20

c) Pflücksalat

Aussaat wie bei Kopfsalat. Pflanzen auf 20 cm verziehen.

250	**Amerikanisch. braun.**	12,—	2,—	0,50	25
252	**Australischer gelber**	12,—	2,—	0,50	25

d) Sommer-Endivien

Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien, später auf 10 cm verziehen.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
254	**Pariser gelbe** . . .	14,—	2,40	0,50	25
256	**Kasseler gelbe selbstschliessende**	16,—	3,—	0,60	30

e) Winter-Endivien

Aussaat im Mai—August. Pflanzweite 30—40 cm.

258	**Von Natur glb. krause**	16,—	3,—	0,60	30
260	**Von Meaux**, hellgrüne feingekrauste	14,—	2,40	0,50	25
262	**Gelbe Eskariol** . . .	12,—	2,—	0,50	25
264	**Grüne Eskariol.** Die Eskariolsorten haben breitblättrige, weniger gekrauste Köpfe . .	12,—	2,—	0,50	25

Rapunzel, Rapünzchen oder Feldsalat

Aussaat von August bis Oktober. Für den Frühjahrsbedarf kann man auch noch im Februar eine Aussaat vornehmen. Aussaatmenge für 1 qm 1 Portion.

266	**Gewöhnliche deutsche**	12,—	1,80	0,40	25
268	***Dunkelgrüne vollherzige**, bildet kleine Köpfe	16,—	2,40	0,50	30
270	**Holländische breitblättrige**, sehr grosse, aber nicht so zarte Blätt.	14,—	2,20	0,40	25

Löwenzahn

274	**Löwenzahn-Salat**, breitblättriger verbess.	—	6,—	0,90	20

Gartenkresse

Aussaat Januar—April in Töpfe oder Kästen, später den ganzen Sommer über ins Freie.

275	**Grüne extra krause (gefüllte)**	2,40	0,40	0,20	15
276	**Einfache**	2,20	0,40	0,20	15

Spinatarten

a) Spinat

Aussaat in 20 cm Reihenentfernung für Sommerbedarf im März—April, für Herbstbedarf im Juni, für den Frühjahrsbedarf August—Oktober. Saatbedarf für 10 qm ca. 50 g.

		10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ₰
278	***Gaudry**, grosser rundblättriger, entwickelt sich sehr schnell . .	16,—	2,40	0,40	15
280	**Juliana**, der dunkelste aller Spinate, schiesst fast gar nicht	24,—	3,20	0,50	20
282	***Riesen-Eskimo**, sehr dunkelgrüner vorzüglicher Winterspinat .	16,—	2,40	0,40	15
284	**Triumph**, dunkelgrün. dickblättriger Riesen- .	16,—	2,40	0,40	15
286	***Viktoria Riesen-**, dunkelgrüner spätschiessender	16,—	2,40	0,40	15
288	**Neuseeländer**, bildet lange Ranken, die immer wieder nachwachsen. Der Samen braucht lange Zeit zur Keim.	—	6,—	0,90	30



286 Spinat Viktoria Riesen-

b) Mangold

Aussaat recht dünnvon März bis August auf 40 cm Entfernung.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
290	**Grossblättriger breit. grüner**	4,20	0,70	0,25	15
291	**Lukullus,** gelbgrüner	5,40	0,90	0,25	15
292	**Silber-** dunkelgrüner weissrippiger	5,40	0,90	0,25	15

Grassamen-Mischungen

sind eine Spezialität meines Geschäftes. Beachten Sie mein Vorzugs-Angebot auf Seite *13* dieses Kataloges.

294	**Gartenmelde,** gelbe .	4,—	1,—	0,25	15
296	**Sauerampfer,** grossblättr. von Belleville .	16,—	3,—	0,60	30



310 Zwiebeln, Zittauer Riesen-

Zwiebelgewächse

Zwiebeln

Aussaat von März bis April auf 15—20 cm entfernte Reihen auf nicht frisch gedüngten Boden. Saatbedarf für 10 qm ca. 20 g.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
301	**Braunschweiger,** plattrunde dunkelrote grosse	18,—	2,80	0,60	35
302	**Eisenkopf,** dunkelgelb sehr gross und haltbar	22,—	3,80	0,80	40
304	**Frühlingszwiebel,** früheste weisse, Aussaat im August . . .	22,—	3,80	0,80	40
306	**Holländische hellgelbe plattrunde** . .	18,—	2,80	0,60	35
308	**Königin (Queen),** früh. kleine silberweisse. Eignet sich sehr gut zum Einmachen als Ersatz für Perlzwiebeln.	22,—	3,80	0,80	40
310	***ZittauerRiesen-, gelb.,** die ertragreichste, beste Sorte	15,60	2,40	0,50	30
311	**Zittauer Riesen-, blutrote**	18,—	2,80	0,60	35
		10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ℳ	
314	**Steckzwiebeln zum Setzen,** kleine, runde, gelbe	15,—	1,60	0,30	—
316	**Schalotten z. Setzen**	18,—	2,—	0,40	—
317	**Knoblauch z. Setzen**	18,—	2,—	0,40	—



323 Porree, Riesen von Carentan

Porree oder Lauch

Aussaat März—April ins Mistbeet oder April—Mai auf Saatbeet ins Freie. 25 cm Abstand. Saatbedarf für 10 qm 20 g.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
319	**Sommer-,** französisch. früher	10,—	1,60	0,30	20
320	**Winter-, dickpolliger Erfurter**	12,—	2,—	0,40	25
322	***Winter-, Brabanter** .	12,—	2,—	0,40	25
323	**Winter-, Riesen von Carentan,** grösster, dicker	12,—	2,—	0,40	25
326	**Schnittlauchsamen.** Gedeiht überall, ist winterhart und lässt sich auch am Fenster in Töpfen und Kästen kultivieren	16,—	3,—	0,60	30

Futterrunkeln sind in diesem Jahre sehr knapp; bestellen Sie rechtzeitig.



329 Radieschen Saxa

Radies

Aussaat von April ab ins Freie in Zwischenräumen von 2—3 Wochen breitwürfig. Saatbedarf für 10 qm ca. 20—30 g.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
328	*Non plus ultra, rund. scharlachrotes kurzlaubiges	7,20	1,30	0,25	15
329	*Saxa, scharlachrotes, sehr zart und wohl das beste Radies für den Marktbedarf	9,—	1,40	0,30	20
330	Rubin, feinstes rubinrotes Treib-	9,—	1,40	0,30	20
332	*Dreienbrunnen, scharlachrotes, kurzlaubiges, sehr gut fürs freie Land	6,60	1,20	0,25	15
334	Rundes scharlachrotes mit weisser Spitze (Scarlet Gem)	5,40	1,—	0,25	15
336	Würzburger Riesen-, rund, leucht. rot, wird ausserordentlich gross	6,40	1,20	0,25	15
338	Ovales scharlachrot. mit weisser Spitze	6,40	1,20	0,25	15
340	*Eiszapfen, langes weisses, sehr zart, von bestem Geschmack	6,40	1,20	0,25	15

Rettich

Mai-Rettich

Aussaat der Mairettiche von April ab, alle 3 Wochen, bis Mitte Juni. Sommerrettiche von Mai bis Juni, Herbst- und Winterrettiche Juni—Juli. Reihenabstand 20 cm. Saatbedarf für 10 qm ca. 20—30 g.

346	*Dresdner runder goldgelber, sehr beliebte Marktsorte	5,—	0,90	0,25	15
348	Delikatess-, weisser halblanger, sehr zart und wohlschmeckend	4,80	0,80	0,25	15
350	Ovaler goldgelber	5,60	1,—	0,25	15

Sommer- und Herbst-Rettich

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
352	Runder schwarzer	5,40	1,—	0,25	15
353	Runder weisser, milder als der vorige	6,—	1,—	0,25	15
354	*Münchener Bier-, ovaler weisser, ganz vorzügliche Sorte	5,60	1,—	0,25	15

Winter-Rettich

356	*Erfurter runder schwarzer, grosse, haltbare Sorte	6,80	1,20	0,30	20
357	Pariser langer kohlschwarzer, mit feinem weissem Fleisch	6,80	1,20	0,30	20

Hülsenfrüchte

Erbsen

Pal-, Läufer- oder Kneifel-Erbsen

Aussaat März—Juli in Zwischenräumen von 2—3 Wochen, auf 30—40 cm Abstand. Für 10 qm ca. 250 g.

		10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ₰
360	Buchsbaum I, frühe, niedrige Zwerg-, 25 cm	13,—	2,—	40
361	*Allerfrüheste Mai-, sehr frühe, beliebte Sorte, 60 cm	12,—	1,80	40
362	*Saxa, ebenso früh wie die vorige, aber mit grösseren Schoten, 60 cm	13,—	2,—	40
364	Bountiful, sehr reichtragend, 70 cm hoch	13,—	2,—	40
365	Express (Vorbote), mit grünem Korn, 80 cm	12,—	1,80	40
366	*Schnabel- oder Säbel-, verbess. grossschot., 120 cm	12,—	1,80	40



382 Markerbse Telefon

	Markerbsen	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100g ₰
370	*Wunder von Amerika, früheste, niedrige Markerbse, auch gut zum Treiben, 25 cm hoch	18,—	2,40	40
372	**William Hurst,** sehr früh, niedrig, Schoten etwas grösser als bei der vorigen, 30 cm hoch	18,—	2,40	40
374	**Wunder von Witham,** mit schnabelförmigen Schoten, etwas später, aber ertragreicher als die vorigen, 25 cm hoch	18,—	2,40	40
376	**Delikatess-,** sehr beliebte Konservenerbse, vorzüglich süss im Geschmack, 80 cm hoch	16,—	2,20	40
378	**Senator,** lange Schnabelschoten, sehr reichtragend, 90 cm Höhe	16,—	2,—	40
380	*Primavera, sehr frühe, feinste Erbse, mit 10 cm langen, schnabelförmigen Schoten, ausserordentlich ertragreich und süss, 70 bis 80 cm hoch	16,—	2,20	40
382	*Telefon, spätere, reichtragende Sorte, bringt von allen Markerbsen die grössten Schoten, 120 cm hoch .	18,—	2,40	40
	Zuckererbsen			
386	*Früheste niedrige volltragende, früheste Zuckererbse, sehr ertragreich, 40 cm hoch	16,—	2,50	50
387	**Fürst Bismarck,** ziemlich früh, 70 cm hoch	16,—	2,50	50
388	*Englische Säbel-, mit sehr grossen, breiten Schoten, 130 cm hoch	16,—	2,50	50
389	**Moerheims Riesen-,** etwas später als die vorige, sehr grossschotig, 150 cm hoch	18,—	3,—	50

Die schönsten Frühjahrsblumen

Hyazinthen, Tulpen, Krokus, Narzissen sind von September bis Weihnachten lieferbar.

Ich beziehe diese Zwiebeln von den besten holländischen Züchtereien und bitte, im Herbst mein Angebot einzufordern.

396 Buschbohne Hinrichs Riesen-

Bohnen

Aussaat von Mitte Mai bis Juli. Buschbohnen werden in Reihen von 30 cm, Stangenbohnen 50 cm voneinander je 3—6 Bohnen gelegt. Saatbedarf für 10 qm ca. 200—250 g.

	1. Krup- oder Buschbohnen	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100g ₰
	Grünschotige Sorten			
392	**Früheste Neger-,** entwickelt sich sehr schnell, eignet sich daher auch für spätere Aussaaten bis in den August, schwarzsamig . .	22,—	3,40	50
393	*Saxa-Brech-, sehr frühe dickfleischige Bohne, sicher im Ertrag, gelbes Korn . .	34,—	5,—	80
394	**Flageolet-, rote Pariser,** spätere Sorte, aber sehr widerstandsfähig, gute Erträge, rotes Korn	22,—	3,60	60
396	*Hinrichs Riesen-, mit **bunten** Bohnen, langschotige, ertragreiche Sorte, sehr beliebt	27,—	4,—	60
398	**Hinrichs Riesen-,** mit **weissen** Bohnen, sehr geeignete Konservenbohne .	38,—	5,40	90
399	*Hinrichs Riesen-, mit **weissen** Bohnen, **ohne Fäden,** ganz vorzüglich . .	40,—	6,—	90
402	**Nordstern,** früheste breite, weisse Schwertbohne . . .	34,—	5,—	80
403	**Kaiser Wilhelm,** breite Schwertbohne, etwas später als die vorige, weisses Korn	32,—	4,60	70
404	*Schlachtschwert-, extrabreite, sehr lange Schoten mit weissem Korn	34,—	4,80	80
406	**Zucker - Perl - Perfektion,** kleine, weisse, ohne Fäden, vorzüglich zum Ganzkochen	40,—	5,60	90

Küchenkräuter finden Sie auf Seite 12

	Gelbschotige Sorten (Wachsbohnen)	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100g ₰
410	**Dattel-Wachs-,** sehr langschotig, früh- und reichtragend, gelbes Korn	38,—	5,20	90
411	***Ideal-Wachs-,** mittelfrüh, lange, dickfleischige, zarte Schoten, weisses Korn	44,—	6,—	90
412	**Flageolet-Wachs-,** mit **bunten** Bohnen, eine der besten Wachsbohnen	38,—	5,20	90
413	***Flageolet-Wachs-,** mit **weissen** Bohnen, sehr langschotig und äusserst reichtragend	44,—	6,—	90
415	**Hinrichs Riesen-Wachs-,** sehr dickfleischig und volltragend, buntes Korn	34,—	5,—	80
416	**Mont d'or-Wachs-, ohne Fäden,** frühe, mittelgrosse, rundliche Schoten, dunkles Korn	48,—	6,60	100
417	**Zucker-Perl-Wachs-, ohne Fäden,** feinste Salatbohne mit weissem Korn	54,—	7,40	110

420 Stangenbohne Juli-

	2. Stangenbohnen Grünschotige	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100g ₰
420	**Juli-,** früheste aller Stangenbohnen mit kleinen, runden, dickfleischigen Schoten, rankt nicht sehr hoch, weisses Korn	44,—	6,—	90
421	***Phänomen,** frühe, grossschotige Sorte, mit langen, dickfleischigen Schoten, sehr gut im Geschmack, weisses Korn	54,—	7,—	100
423	**Korbfüller,** mittelfrühe, volltragende Riesen-Zucker-Brechbohne, weisses Korn	48,—	6,60	100
424	**Rheinische Zucker-Brech-** (rheinische Speck-), sehr langschotig u. reichtragend, zarte, weiche Schoten	54,—	7,—	100
426	***Schlachtschwert-,** grössstschotige aller Stangenbohnen, mit sehr breiten, fleischigen Schoten, weisses K.	58,—	8,—	120
427	**Graf Zeppelin,** mittelfrüh, mit 30 cm langen, breiten, fleischigen Schoten, fast ohne Fäden, weisses Korn	40,—	5,60	90
428	***Meisterstück** (fadenlose Phänomen), sehr dickfleischig und ganz ohne Fäden	60,—	8,—	120
	Gelbschotige Sorten (Wachs-Stangenbohnen)			
430	***Flageolet-Wachs-,** sehr früh und zart, ertragreichste aller Stangen-Wachsbohnen, rotes Korn	54,—	7,—	100
431	***Gloria-Wachs-,** mit sehr langen, fleischigen Schoten, für Konservenzwecke empfehlenswert	56,—	8,—	120
432	**Goldkrone-Wachs-,** fadenlos, sehr gute Sorte, weisses Korn	56,—	8,—	120
433	**Mont d'or-Wachs-,** ohne Fäden, früh- und sehr volltragend	54,—	7,—	100
	3. Türkische Prunk- od. Feuerbohnen			
436	***Arabische Feuer-,** rotblüh.	24,—	3,60	60
437	**Arabische Feuer-,** zweifarbige	24,—	3,60	60
438	**Riesen-Czar,** weiße Wollenbohne	48,—	6,—	90
	4. Puff- od. Gartenbohnen (Dicke Bohnen) Aussaat März—April in Reihen von 30—40 cm Entfernung. In den Reihen 8—10 cm Abstand. Saatbedarf für 10 qm ½ kg.			
440	**Erfurter gewöhnliche**	12,—	1,40	30
441	***Hangdown,** langschotige, abhängende	18,—	2,20	40
442	**Windsor, grüne,** große, breite englische	18,—	2,40	40

Gurken

Land-Gurken

Aussaat ins Freie nicht vor Mitte Mai auf 30—40 cm Reihenabstand, Pflanzweite 80 cm. Saatbedarf für 10 qm 5—10 g.

450 **Trauben-**, allerfrüheste, kurze, grüne.
1 kg ℳ 13,—, 100 g ℳ 2,40, 10 g ℳ 0,40, Port. 25 ₰

451 **Mittellange grüne volltragende**, sehr beliebte Sorte, reichtragend und zum Einlegen sehr zu empfehlen.
1 kg ℳ 15,—, 100 g ℳ 2,40, 10 g ℳ 0,50, Port. 30 ₰

452 ***Erfurter lange grüne**, sehr volltragende Salat- und Einmachgurke.
1 kg ℳ 18,—, 100 g ℳ 2,80. 10 g ℳ 0,60, Port. 30 ₰

453 ***Grochlitzer lange grüne**, beste Einleggurke.
1 kg ℳ 30,—, 100 g ℳ 4,80, 10 g ℳ 0,80, Port. 40 ₰

456 **Unikum**, sehr reichtragend, dickfleischig und grünbleibend, beste Senfgurke.
1 kg ℳ 12,—, 100 g ℳ 2,80, 10 g ℳ 0,60, Port. 30 ₰

457 **Dänische Senf-**, dickfleischig, sehr beliebte Senfgurke.
1 kg ℳ 22,—, 100 g ℳ 3,80, 10 g ℳ 0,60, Port. 30 ₰

459 **Chinesische grünbleibende Schlangen-**, sehr schöne Gurke mit dünner Schale, ausgezeichnete Salatgurke . . 1 kg ℳ 15,—, 100 g ℳ 2,40, 10 g ℳ 0,50, Port. 30 ₰

460 **Japanische Kletter-**, vorzüglich zur Salatbereitung . . . . . 1 kg ℳ 18,— 100 g ℳ 2,80, 10 g ℳ 0,60, Port. 30 ₰

Treibgurken

		100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
466	**Beste von Allen**, ausgezeichnete Hausgurke . . .	—	20,—	100
467	**Noas Treib-**, eine der besten Treibgurken für Kasten	54,—	8,—	50
469	**Sensation**, mittellang, eignet sich auch fürs Freie	40,—	6,—	40

Melonen

Kultur wie bei Gurken. Müssen im Frühbeet gezogen werden.

472	**Berliner Netz-**, mit genetzten Früchten, sehr reichtragend, widerstandsfähig und von bestem Geschmack	—	8,—	75
473	**Amerikanische Freiland-**, reift in geschützter Lage auch im Freiland	6,—	1,20	30
475	**Cantaloup, Pariser Markt-**, grosse gelbe, rotfleischige Früchte	10,—	1,60	40

Speise-Kürbis

Kultur wie bei Gurken. Saatbedarf für 10 qm ca. 5 g.

		100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
480	**Riesen-Melonen-**, gelber, genetzter, vorzüglich zum Einmachen	9,—	1,60	60
482	**Gelber Zentner-**, mit sehr schweren Früchten von feinem Geschmack	3,60	0,60	30
483	**Grüner Zentner-**	4,20	0,70	35
484	**Cocozelle von Tripolis**, rankenlosor Kürbis, sehr gut zum Einmachen . . .	5,—	0,80	35
486	**Feld- oder Küchenkürbis**, sehr guter Speisekürbis .	0,60	0,20	15

Zier-Kürbis

490	**Schönste Sorten gemischt**, eignet sich sehr gut zum Beranken von Lauben, Wänden usw.	2,50	0,35	15

Küchenkräuter

① = einjährig, ② = 2 jährig, ♃ = ausdauernd.

496		**Anis**	0,90	0,25	20
498	①	**Basilicum**, gross., grün.	2,—	0,50	25
499	①	„ feinblättriges	2,—	0,50	25
500	♃	**Beifuss**, wird als Bratenkraut verwandt	7,20	1,20	40
502	①	**Bohnen- oder Pfefferkraut, Kölle**	1,—	0,25	15
503	①	**Boretsch o. Gurkenkraut**	1,40	0,35	15
504	①	**Dill** . . . . 1 kg ℳ 2,80	0,60	0,20	15
505	♃	**Esdragon**, russischer . .	26,—	4,—	40
506	②	**Fenchel (Bologneser)**, grosser, süsser	1,60	0,40	25
507	♃	**Isop**	1,80	0,40	20
508	①	**Kerbel**, einf. 1 kg ℳ 8,— .	1,20	0,30	20
509	♃	**Krauseminze u. Pfefferminze** . . . 1 g ℳ 5,—	—	—	40
510	②	**Kümmel**	0,50	0,20	15
512	♃	**Lavendel**	3,60	0,60	20
513	①	**Majoran**, französischer .	1,20	0,40	25

516 Extra krause oder gefüllte Petersilie, Schnitt-

515		**Gewöhnl. dichtlaubige**	1,20	0,25	15
516		***Extra krause od. gefüllte**	1,30	0,30	20
517		**Zwerg-Perfektion**, niedrige, krause	1,60	0,30	20

Küchenkräuter (Fortsetzung)

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
520	**Pfeffer, Span.,** grosser roter . . .	16,—	2,60	0,50	30
521	**Pimpinelle**	6,80	1,20	0,30	20
522	① **Portulak,** gelb . .	12,—	2,—	0,40	25
523	♃ **Rosmarin**	3,80	0,60	0,20	15
525	♃ **Thymian,** deutscher Winter-	70,—	10,—	1,60	40
527	♃ **Waldmeister** . . .	—	12,—	1,80	40
528	♃ **Wermut**	36,—	5,40	0,90	40
530	**Rhabarber,** Queen Viktoria, ausgezeichnete Sorte . .	14,—	2,40	0,40	25
	Spargelsamen				
532	**Ruhm von Braunschweig**	8,—	1,20	0,25	15
533	**Riesen-Schneekopf**	25,—	3,50	0,60	25
534	**Erfurter Riesen** . .	8,—	1,20	0,25	15

537 **Champignonbrut,** in loser, ganz frischer Form, beste Qualität zur Anlegung von Champignonbeeten.
5 kg ℳ 18,—, 1 kg ℳ 4,—.

Tomaten

Aussaat März-April ins Mistbeet oder Töpfe. Ende Mai auf 60 cm Entfernung auspflanzen. Saatbedarf für 100 Pflanzen ca. 5 g.

540 ***Lucullus.** Die ertragreichste aller Sorten, früh und sehr widerstandsfähig.
100 g ℳ 8,—
10 g ℳ 1,80
Prt. 40 ₰

541 **Dänischer Export.** Frühe reichtrag. Sorte mit glatten Früchten. 100 g ℳ 8,—
10 g ℳ 1,80
Prt. 40 ₰

542 ***Tuckswood** (Condine Red). Sehr früh u. reichtragend. Früchte mittelgross bis gross.
100 g ℳ 10,—
10 g ℳ 1,80
Prt. 40 ₰

543 **Bonner Beste.** Ganz glatte Früchte von bestem Geschmack.
100 g ℳ 10,—
10 g ℳ 1,80
Prt. 40 ₰

544 **Schöne von Lothringen.** Leuchtend rote Früchte, ganz glatt. Sehr widerstandsfähig.
100 g ℳ 6,—
10 g ℳ 1,40
Prt. 30 ₰

Grassamen

Spezialität meines Geschäftes

Die zum Verkauf gelangenden Gräser sind gänzlich unkrautfrei und von hoher Keimkraft. Zu den Mischungen verwende ich nur hochwertige, bewährte Sorten, die ein gutes Gedeihen des Rasenplatzes gewährleisten. Die Preise sind äusserst gestellt, verstehen sich aber freibleibend. In Ihrem Interesse warne ich Sie vor scheinbar billigeren Angeboten, diese gehen immer auf Kosten der Qualität.

Schmuckrasenmischungen

Aussaat pro qm 50 g, □ Rute ½ kg, 1 Morgen 50—60 kg.

	50 kg ℳ	5 kg ℳ	½ kg ℳ
Tiergarten-Mischung, zur Bildung eines schönen, dauerhaften Gartenrasens	80,—	9,—	1,—
Zier- und Teppichbeet-Mischung, für feinste Rasenpartien in sonniger Lage	100,-	11,—	1,20
Schattenrasen-Mischung, gibt auch in schattiger Lage noch einen guten Rasen	90,—	10,—	1,10
Bleichrasen- u. Sportplatz-Mischung, bildet in kurzer Zeit eine feste Narbe	70,—	8,—	0,90

Grasmischungen für Wiesen und Weiden

Aussaat pro Morgen 15—20 kg.

Wiesenmischung für trockenen Boden	60,—	7,—	0,80
„ für feuchten Boden	70,—	8,—	0,90
Weidenmischung mit Klee	70,—	8,—	0,90
Mischung für Böschungen und Dämme	40,—	5,—	0,60

Sortengräser (Preise veränderlich!)

Englisches Raygras (Deutsches Weidelgras), Lolium perenne	45,—	5,—	0,60
Italienisches Raygras (Welsches Weidelgras), Lolium italicum	45,—	5,—	0,60
Timothee (Lieschgras), Phleum pratense	40,—	4,50	0,50

Alle übrigen Sorten und Mengen auf Anfrage

Pflanzen, Kartoffeln, Steckzwiebeln usw.

Erdbeerpflanzen

Pflanzzeit April-Mai und August-September. Es kommen nur gut bewurzelte, pikierte Pflanzen zum Versand, die Qualität ist deshalb mit billiger angebotenen Pflanzen, die einfach von der Ranke abgeschnitten werden, nicht zu vergleichen.

Ich führe nur allerbeste, reichtragende Sorten.

Deutsch-Evern	Königin Luise
Hansa (schwarze Ananas)	Laxtons Noble
König Albert	Oberschlesien
	Sieger

100 St. ℳ 5,— 10 St. ℳ 0,60

Spargelpflanzen

Pflanzzeit wie bei Erdbeeren. Für 100 qm benötigt man etwa 500 Pflanzen.

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Ruhm von Braunschweig einjährige	0,40	3,50
zweijährige	0,65	5,50

Rhabarberpflanzen

Junge, starke Pflanzen, beste Sorten.

100 St. ℳ 35,— 10 St. ℳ 4,— 1 St. ℳ 0,50

Meerrettichsetzlinge

100 St. ℳ 6,50 10 St. ℳ 0,70

Champignonbrut

in loser Form zur Anlegung von Champignonbeeten. Nur beste, ganz frische Qualität. Bedarf für 1 qm 200—250 g . . . . . ½ kg ℳ 2,—

Saat-Kartoffeln

Ich liefere nur **bestes, gesundes, handverlesenes Pflanzgut** in **krebsfreien**, bewährten Sorten. Der Versand erfolgt zu niedrigsten Tagespreisen bei frostfreiem Wetter.

Sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Bedarf.

Holländische Erstlinge, allerfrüheste
Böhms frühe gelbe, gelbfleischig
Juli-Nieren, beste Salatkartoffel
Kaiserkrone, weissfleischig, sehr mehlig
Odenwälder, blaue, mittelfrüh

Andere Sorten auf Anfrage.

Steckzwiebeln

kleine, trockene, gesunde Ware. Bedarf für 10 qm ca. 1 kg . . 5 kg ℳ 7,50, ½ kg ℳ 0,80
(Der Versand erfolgt bei frostfreiem Wetter.)

Vogelfutter

Zum Verkauf gelangt nur bestens gereinigte Ware. Meine Mischungen enthalten nur solche Sämereien, die von den Vögeln gern genommen werden. Preise und Lieferung freibleibend. Bei grösserem Bedarf bitte ich mein Spezialangebot einzufordern. Muster gern zu Diensten.

Vogelfutter-Mischungen

	½ kg ℳ
Kanarien-Mischung, Ia	0,60
Kanarien-Singfutter	0,60
Stieglitzfutter	0,50
Waldvogelfutter	0,60
Papageifutter	0,60
Universalfutter für Weichfresser	1,—

Vogelfutter in Sorten

	½ kg ℳ
Ameiseneier	4,—
Distelsamen	1,—
Ebereschen	0,80
Erdnüsse	0,60
Erlensamen	2,—
Fichtensamen	1,20
Glanzkorn (Kanariensaat)	0,50
Hafer, geschälter	0,40
Hanfsaat, doppelt gereinigt	0,35
Hirse, weisse	0,40
„ **gelbe**	0,35
Hirse, bunte	0,35
Kürbiskerne	0,70
Leindotter	0,40
Leinsaat	0,40
Mohn, blauer Ia	0,70
Negersaat	0,50
Rüben (Sommer-) Ia, sehr süss	0,45
Salatsamen, weiss	2,20
Sonnenblumenkerne	0,50
Wegebreite	0,50
Zirbelnüsse	0,70

Sammelbestellungen

verbilligen Porto- und Verpackungsspesen!

Landwirtschaftliche Sämereien

Kleesaaten

Preise veränderlich

	Aussaat pro Morgen	50 kg ℳ	5 kg ℳ	½kg ℳ
Rotklee (Kopfklee) . .	ca. 5 kg	80,-	9,—	1,—
Weissklee	„ 4 „	120,-	13,—	1,40
Schwedenklee (Bastardklee)	„ 4 „	150,-	16,—	1,80
Luzerne, blaue . . .	„ 8 „	100,-	11,—	1,20
Inkarnatklee	„ 8 „	55,-	6,—	0,70
Gelb- od. Hopfenklee	„ 6 „	80,-	8,50	0,90
Esparsette, zweischür.	„ 50 „	50,-	5,50	0,60

Alle anderen Sorten auf Anfrage.

Grassamen siehe Seite 13

Diverse Feldsaaten

Preise veränderlich!

	Aussaat pro Morgen	50 kg ℳ	5 kg ℳ	½kg ℳ
Buchweizen, brauner	ca. 30 kg	21,-	2,30	0,25
Erbsen, gewöhnl. Feld-	„ 40 „	—	—	—
„ grosse Viktoria-	„ 50 „	29,-	3,50	0,40
Lupinen, blaue . . .	„ 50 „	20,-	2,50	0,30
„ gelbe	„ 50 „	20,-	2,50	0,30
Mais, gelber deutscher	je nach Grösse	35,-	3,70	0,40
„ Pferdezahn- . .		16,-	1,80	0,20
Mohn, blauer Schliess-	ca. 2 kg	100,-	11,—	1,20
Peluschken	„40-50„	16,-	1,80	0,20
Pferdebohnen . . .	„50-60„	18,-	2,—	0,25
Senf, gelber	„ 8 „	36,-	4,—	0,45
Serradella, Ia . . .	„ 12 „	38,-	4,20	0,45
Spörgel, Riesen- . .	„ 8-10„	23,-	2,75	0,30
Wicken, gewöhnl. Saat	„40-50„	16,-	1,80	0,20
„ Sand- oder Zottel-	„35-40„	33,-	3,70	0,40

Alle übrigen landwirtschaftlichen Saaten liefere ich in bester Qualität und jeder gewünschten Menge zu günstigsten Tagespreisen.

Futter-Runkelrüben

Sehr knappe Ernte!

Aussaat pro Morgen ca. 6 kg	50 kg ℳ	5 kg ℳ	½kg ℳ
Eckendorfer Ries.-Walzen, gelbe	170,-	20,—	2,20
„ „ „ **rote**	170,-	20,—	2,20

Die Eckendorfer Runkeln sind die beliebtesten u. ertragreichsten. Sie haben einen hohen Nährwert und zeichnen sich durch gute Haltbarkeit aus.

Kirsches Ideal, verbesserte gelbe Walzen, **Originalsaat** . . .	—	—	—
Mammuth-Riesen-, gr. dick. rote	140,-	17,—	2,—
Riesen-Flaschen-, gelbe . . .	140,-	17,—	2,—
Riesen-Flaschen-, rote	50 kg ℳ 140,-,	5 kg ℳ 17,-,	½ kg ℳ 2,—
Zucker-Futter-, weisse grünköpf.	50 kg ℳ 140,-,	5 kg ℳ 17,-,	½ kg ℳ 2,—
Rheinische Lanker-, weisse	50 kg ℳ 140,-,	5 kg ℳ 17,-,	½ kg ℳ 2,—
Oberndorfer, rund. gelbe	50 kg ℳ 180,-,	5 kg ℳ 21,-,	½ kg ℳ 2,30
Oberndorfer, runde rote	50 kg ℳ 180,-,	5 kg ℳ 21,-,	½ kg ℳ 2,30



Zuckerrüben

Klein-Wanzlebener, reinweisse 50 kg ℳ 90,— 5 kg ℳ 11,-, ½ kg ℳ 1,40

Futtermöhren, Kohl- od. **Steckrüben, Wasser-** od. **Herbstrüben** siehe unter **Gemüsesamen.**

Abreisskalender für 1930

Er ist ein treuer, zuverlässiger, täglicher Berater und Mahner und jeder, der ihn einmal besessen, mag ihn nicht mehr missen. Preis R.-M. 0,75, wenn er der Samensendung beigepackt werden kann. Sonst und bei Einzelversand erhöht sich dieser auf R.-M. 1,—.

Meine sämtlichen Kleesaaten sind garantiert seidefrei!

Blumensamen

Gewichtsmengen werden berechnet:
von 5 g aufwärts der 10-g-Preis | von 250 g aufwärts der 1-kg-Preis
„ 50 „ „ „ 100 „ „ | „ 5 kg „ „ 10 „ „
über 25 kg der 100-kg-Preis.

Sommerblumen, Stauden u. Topfgewächse

Halbe Portionen und Gewichtsteile, deren Preise niedriger sind als der Portionspreis, werden nicht abgegeben.

Zeichenerklärung. ◯ bedeutet einjährige, ⊙ zweijährige Gewächse, ✳ Gewächse von einjähriger Dauer, die im Mistbeet oder Töpfe ausgesät werden müssen und nachdem die Nachtfröste vorüber, erst ins Freie gepflanzt werden können, ♃ Staudengewächse, † Topfpflanzen, § Schlinggewächse.

Preise für hier nicht aufgeführte Blumensamen auf gefl. Anfrage.

		10 g ℳ	Prt. ₰
600	✳**Acroclinium roseum,** rosenrote Immortelle	0,50	20
601	✳**Acroclinium fl. albo,** weiss	0,50	20
605	✳**Ageratum mexicanum Imperial dwarf blue,** dunkelblau, ganz niedrige, prachtvolle Einfassungsblume, Höhe 15 cm	1,—	25
610	⊙**Althaea rosea fl. pl.,** Chatersche Preismalve, gemischt	4,—	35
615	◯**Amarantus atropurpureus,** Fuchsschwanz	0,35	20
617	✳**Ammobium alatum grandiflor.** grossblum. weisse Immortelle	0,35	20
620	✳**Antirrhinum majus,** hohes Löwenmaul, grossblumige Sorten in den schönsten Farben gemischt	0,80	25
622	✳**Antirrhinum maximum** (Riesen-Löwenmaul), riesenblumige in Prachtmischung	2,20	30
625	✳**Antirrhinum majus nanum,** halbhohes Löwenmaul in den schönsten Farben gemischt	1,—	25
630	♃**Aquilegia vulgaris fl. pleno,** gemischt, prächtige Schnitt- und Schmuckstaude	1,60	30
635	♃**Arabis alpina.** Eine der ersten Frühlingsblumen m. reiz. schneeweiss., weithin leucht. Blumen	1,20	25
637	† **Asparagus Sprengeri,** prächt. Ampelpfl. für Zimmer u. Gewächsh.	2,—	30
639	◯**Asperula azurea setosa,** blaublüh. Waldmeister	0,35	20

◯Astern

Hohe Sorten

Amerikan. Busch-Aster, durch spät. Blühen wertv.; grosse langgestielte, dichtgef. Blumen, vorzüglich zum Schneiden.

650	Jede Farbe separat	1,50	20
651	Prachtmischung	1,40	20



		10 g ℳ	Prt. ₰
	Riesen-Hohenzoll.-Astern, d. oft 20 cm grossen Bl. sind wie japan. Chrysanth. gelockt u. hat sich diese reichbl. Klasse überall bel. gem.,		
660	Jede Farbe separat	4,60	40
661	Prachtmischung	4,—	35
	Riesen-Komet-Aster, m. gross. Bl., die sich sehr gut f. Bindezw. eign., eine der prächt. Astern.		
670	Jede Farbe separat	3,40	35
671	In feinster Mischung	3,20	30
	Straussenfed.-Aster Diese Klasse ist wegen ihrer zarten Farben und prächtigen Blumenform für die Binderei unentbehrl.		
680	Jede Farbe separat	3,—	30
681	Prachtmischung	2,80	25

Knollen-Begonien für Balkonschmuck! Seite 22

	Halbhohe Sorten	10 g ℳ	Prt. ₰
	Königin der Hallen-Aster, sehr frühblühende Sorte, die sich sehr gut zum Schnitt und für Dekorationszwecke eignet.		
690	Jede Farbe separat	2,—	20
691	Alle Farben gemischt	1,60	15
	Viktoria-Aster, eine der edelsten Astern, Wuchs kräftig.		
700	Jede Farbe separat	5,—	35
701	In feinster Mischung	4,80	30
	Niedrige oder Zwerg-Sorten		
	Zwerg-Aster, 18—25 cm hoch, vorzüglich zu Einfassungen.		
705	Jede Farbe separat	4,80	30
706	Dieselben in Prachtmischung . .	4,20	25
	Zwerg-Chrysanthemum-Aster, sehr grossbl., für Töpfe u. niedr. Gruppen gleich wertvoll.		
710	Jede Farbe separat	4,80	35
711	In feinster Mischung	4,20	30
	Zwerg - Viktoria - Aster, eine prachtvolle, 20 cm hohe, reichbl. Gruppenpflanze.		
715	Jede Farbe separat	5,60	40
716	Dieselben in Prachtmischung . .	5,—	35
	Aster chin. fl. pl., gefüllte Astern.		
730	**Hohe Sorten** in Prachtmischung	1,60	30
731	**Halbhohe Sorten** in Prachtmisch.	2,50	30
732	**Niedrige Sorten** in Prachtmisch.	3,20	30
	○Balsaminen Impatiens Balsamina fl. pl.		
740	**Kamellien-Balsaminen,** gemischt	1,50	30
741	**Rosen-Balsaminen,** gemischt .	1,20	25
742	**Zwerg - Kamellien-Balsaminen,** gemischt	1,—	20
	Begonia hybr. gigant.		
	riesenblum. Knollen-Begonien.		
743	einfache in feinster Mischung . .	—	60
744	gefüllte in Prachtmischung . . .	—	100
	Begonia semperflor.		
745	**Albert Martin,** leuchtend karminpurpur, sehr grossblumige gute Gruppensorte . . . . . 1 g	4,60	30
746	**Atropurpurea,** dunkellaubig mit tiefdunkelroten Blumen . . 1 g	1,40	25
747	**Gruppenkönigin,** sehr grossblumig, zartrosa . . . . . 1 g	5,50	40
748	**Primadonna,** grossblumig, karminrosa, kräftiger, reich verzweigter Wuchs	—	75
749	**Begonia gracilis, brillantrosa,** sehr reichblühend	–	50
750	**Begonia gracilis „Feuerball",** glänzend karminscharlach leuchtend	—	50
751	**Begonia gracilis „Weisse Perle",** grosse, schneeweisse Blumen . .	—	50
752	♃ **Bellis perennis fl. pl.,** gefülltes Massliebchen od. Tausendschön, Prachtmischung	3,—	35
753	◯ **Calendula officinalis fl. pl.,** gefüllte Ringelblumen	0,35	20
755	✳ **Calliopsis bicolor** (Schöngesicht), hohe Sorten gemischt . .	0,50	20
760	⊙ **Campanula Medium,** Glockenblume, einf. Sorten gemischt	0,50	20
766	„ gefüllte Sorten gemischt . .	2,80	30
770	✳ **Cannabis gigantea,** Riesenhanf, 2—4 m hoch	0,35	20
780	◯ **Centaurea Cyanus,** Kornblume, alle Farben gemischt . . .	0,50	20
781	„ **Cyanus fl. pl.,** gefüllte Kornblume, in allen Farb. gem.	0,70	25
782	„ „ **Kaiser Wilhelm,** rein blau, wertvoll für Bindezwecke	0,50	20
785	„ **moschata,** grossblumig, in Prachtmischung	0,70	25

790	◯ **Chrysanthem. carinatum,** einfache Sorten i. schönster Misch.	0,60	20
795	„ **inodorum plenissimum,** mit gefüllten schneeweissen Blumen, ganz ausserordentlich wertvoll für Buketts	1,40	30
800	♃ „ **maximum,** grossblum. weisse Margerite, Sie gedeiht in jedem Boden, ist vollständig winterhart	1,30	25
810	◯ **Clarkia pulchella,** gemischt, f. Blumenschn. ausgezeichn.	0,60	20
812	◯ „ **elegans fl. pl. (Scharlachkönigin),** feur. orangescharl.	1,—	20
815	„ **eleg. fl. pl.,** gefüllt, gemischt	0,70	25
820	⊙ **Cobaea scandens,** Glockenrebe, eine der schnellwachsendsten und schönsten Schlingpflanzen mit grossen, glockenförmigen, violetten Blumen	2,—	25
825	◯ **Convolvulus tricolor,** Zwergwinde, 3farbig gemischt	0,35	20

Cobaea scandens gehört zu unseren besten Schlingpflanzen

		10 g ℳ	Prt. ₰
830	○**Cosmea bipinnata Mammut,** sehr grossblum. Hybriden, vortrefflich zum Schneiden	0,50	20
832	○ „ **bipinnata,** frühbl., gemischt	1,—	25
835	○**Cynoglossum coelestinum,** himmelblaue Hundszunge .	0,50	20

○***Delphinium,*** *Rittersporn*

840	**Hoher gefüllter Rittersporn,** verschiedene Farben gemischt . . .	0,60	20
842	**Gefüllter Levkojen-Rittersporn,** verschiedene Farben gemischt .	0,70	25
844	**Hyazinthenblütig. Rittersporn,** verschiedene Farben gemischt . .	0,60	20
	Perennierende Sorten		
850	**Delphinium chinense,** chines. Rittersporn, gemischt	1,—	25
853	**formosum,** ultramarinblau . . .	7,—	40
855	**hybridum,** einfache gemischt . .	1,20	25

⊙***Dianthus,*** *Sommernelken*

860	**Chineser-Nelken,** in prächtigsten Farben gemischt	1,10	25
865	**imperialis fl. pl.,** Kaisernelken, gefüllte Prachtmischung	1,10	25
870	**Heddewigi,** Hedwigsnelken, einfache Sorten gemischt	1,40	30
873	**laciniatus,** gefüllte, gefranste Schlitznelken, in Prachtmischung	2,50	30



✳***Dianthus,*** *caryophyll. fl. pl.*

		10 g ℳ	Prt. ₰
	Gefüllte Landnelken.		
880	**Landnelken** in feinster Prachtmischung	7,—	40
882	„ **Grenadin,** niedrig, frühblühend, granatrot	8,20	40
883	„ **gefüllte, frühblühend,** niedrige Wiener, in prächtigen Farben gemischt	6,—	40
887	**Margareten-Nelken,** remontier., feinste Mischung in all. Farbtönen	3,—	35
890	**Chabaud-Nelken, immerblühende,** in allen Farben gemischt .	4,—	35
895	⊙**Dianthus barbatus,** einf. Bartnelke	0,35	20
897	„ **barbatus,** gefüllte Bartnelke	1,40	30
900	♃ „ **plumarius,** einf. Federnelke	0,50	20
901	„ „ gefüllte Federnelke . .	5,50	35
910	♃**Digitalis gloxiniaeflora,** grossblumiger Fingerhut	1,—	25
915	○**Eschscholtzia,** einfache Sorten, beste Mischung	0,50	20
920	✳**Gaillardia picta,** gelb u. rot, schön	0,70	25
922	„ **Lorenziana,** mit gefüllten, kugelförmigen Blumen . .	1,20	25
925	○**Godetia Duchess of Albany,** blendend atlasweiss . . .	0,80	25
927	„ **Duc of York,** leuchtend karmesinrot, grossblumig .	0,80	25
930	„ alle Sorten gemischt . . .	0,60	20

⊙***Goldlack,*** *Cheir. Cheiri*

	Gefüllte Sorten		
935	**Gefüllte Sorten,** Prachtmischung	—	50
936	**Gefüllter hoh. Stang.-Lack,** gem.	—	50
937	„ **hoher Busch-Lack,** gemischt	—	50
940	„ **Zwerg-Busch-Lack,** dklbraun, beliebte Marktsorte	—	50
	Einfache Sorten		
943	**Ruppert-Lack,** bester einf. Lack, frühblüh., reichbl., remontierend, empfehlensw. f. Schnitt und Topfkultur	1,40	30
945	**Goliath,** dklbraune Farbe, riesenbl.	1,50	30
949	**Tom Thumb,** fr. schwarzbr. Sorte	2,—	30
951	**Dresdener schwarzbr. Treib-,** echt, vorzüglich zum Treiben .	1,50	30
955	**KönigsbergerTreib-,** ausgezeichn. z. Frühtreib., leucht. dklrot, grossbl., straffwüchsig, grosse Staud. bild.	1,—	25
960	○**Gypsophila elegans,** Schleierkraut, gut für Binderei . .	0,35	20
965	♃ „ **panicul.,** ausdauernd, f. Bind.	1,30	35
970	✳**Helianthus annuus fl. pl.,** gefüllte Sonnenblume	0,50	20
975	„ **cucumerif. Diadem,** hellfarb.	0,70	25
977	„ „ **Stella,** schöne langst. Sort. m. goldgelb. Bl., wertv. z. Schnitt	0,70	25
980	✳**Helichrysum monstrosum,** gefüllte Strohblume in Prachtmisch.	1,10	25
985	♃**Hesperis matronalis,** Nachtviole, wohlriechend	0,50	20
988	○§**Humulus japonicus,** grünblättriger Hopfen, prächtig zu Lauben	0,80	25
990	○§**Humulus japonicus fol. var.,** buntblättriger Hopfen	1,—	25
995	○**Iberis amara,** weisse Schleifenblume, Einfassungspflanze .	0,35	15
997	„ **coronaria Empress,** mit grossen, reinweissen Blumen	0,70	25

		10 g ℳ	Prt. ₰
1000	◯§**Ipomoea purpurea,** Trichterwinde, gemischt	0,35	15
1005	⊙**Kochia trichophylla** (Sommercypresse), von pyramidenförmig. Wuchs, lebhaft grünlaubig, mit haarförmigen Blättern, die sich im Herbst rot färben; prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen	0,40	15



1010	⊙§**Lathyrus odoratus,** wohlriech. Wicke, Misch.	0,40	15
1015	**Lathyrus odorat., Spencer gem.,** neue riesenblumige mit welliger Fahne, herrlich	0,80	20

✳*Levkojen, gefüllte*

1020	**Grossblum. Sommer-Levkojen,** eignen sich zur Topf- und Landkultur. Einzelne Farben	10,—	40
1021	In feinster Mischung	9,—	35
1025	**Dresdner remontier. Sommer-Levkojen,** s. frühbl., gute Schnittsorte, zu empfehl. Einzelne Farb.	9,—	40
1026	In feinster Mischung	8,—	35
1030	**Herbst-Levkojen,** frühblühend. In einzelnen Farben	14,—	50
1031	In feinster Mischung	13,—	50
1035	**Winter-Levkojen.** In einzelnen Farben	24,—	60
1036	In feinster Mischung	20,—	60
1038	**Grossblumige Winter-Levkoje Kaiserin Elisabeth,** leuchtend karminrosa, Topf- und Gruppenpflanze wie auch Schnittblume allerersten Ranges	26,—	60

	Frühblüh. grossblum. Winter-Levkojen „Nizzaer Riesen"	10 g ℳ	Prt. ₰
1038a	**Schöne v. Nizza,** zartfleischfarb.	8,—	40
1038b	**Rote Riesen,** dunkelpurpur	8,—	40
1038c	**Weisse Riesen,** schneeweiss	8,—	40
1040	2|**Leontopodium alpin.,** Edelw.	—	60
1045	⊙**Linum grandiflor. rubrum,** roter, grossblumiger Lein	0,50	20
1050	✳**Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm,** dunkelblau	3,20	35
1053	„ **Erinus comp. alba,** weiss	2,80	30
1055	„ „ **Crystal Palace compacta,** tiefblau, dunkellaubig	4,—	35
1060	⊙**Lunaria bienn.,** Judassilberling	0,70	25
1065	◯**Lupinus,** mittelhohe einjährige Sorten, gemischt	0,50	20
1070	2|**Lupinus polyphyll.,** Mischung, ausgezeichnete Schnittblume	0,35	20
1075	2|**Lychnis chalc.,** brennend. Liebe	1,30	25
1080	◯**Malope grandiflora,** gemischt, Sommermalve	0,35	15
1085	⊙**Matricaria eximia fl. pl.,** gefüllte Kamille, weiss	1,—	25

1090	✳**Mimulus moschatus,** gelbblühende Moschuspflanze	6,—	40
1095	✳**Mirabilis Jalapa,** Wunderblume, in vielen Farben gemischt	0,35	20
1100	2|**Myosotis alpestris Indigo, Vergissmeinnicht,** tiefblau	5,50	40
1105	2|**Myosotis alpestris Victoria,** himmelblaues Vergissmeinnicht	10,—	50
1110	2|**Myosotis palustris grandifl. semperflorens,** Nixenauge	3,20	35
1115	◯**Nemophila insignis,** himmelblaue Hainblume	0,35	20

		10 g ℳ	Prt. ₰
1120	✳**Nicotiana** (Ziertabak) **affinis,** reichbl., schön weiss, wohlr.	0,70	20
1121	„ **affin. hybr.,** wohlriechend	0,80	20
1125	„ **Sanderae,** neue Hybriden	1,20	25

		10 g ℳ	Prt. ₰
1130	○**Nigella damascena fl. pl.,** Braut im Grünen	0,35	15
1135	○**Papaver glauc.,** Tulpenmohn, schön, feur. dklscharlachrot	1,—	20
1137	„ **Rhoeas,** Seidenmohn . .	0,60	20
1139	„ **paeoniflor. fl. pl.,** P.-Mohn	0,35	15
1140	„ **somniferum fl. pl.,** gefüllter Federmohn	0,35	15
1145	♃ „ **orientale,** zinnoberrot . .	3,20	30
1148	♃ „ **nudicaule,** Prachtmischung einfacher Sorten	1,60	25
1150	✳**Perilla nankinensis,** schöne Gruppenpfl. m. dklbraun. Blätt.	0,50	15
1160	✳**Petunia hybr.,** in Prachtmisch.	1,60	20
1165	„ **hybr. grdfl.,** Prachts. gem.	—	70
1170	„ **hybr. grandifl. fimbriata,** gefranste grossbl. Mischung	—	70
1175	„ **hybr. Karlsruh. Rathaus-Petunie,** m. dunkelvioletten Blumen	—	50
1180	✳**Phlox Drummondi grandifl.,** Prachtmischung	2,—	25
1190	„ **Drummondi nana compacta,** alle Farben gemischt	5,—	50
1195	○**Phacelia tanacetifolia,** vorzüglich. Bienenfutter, 100 g ℳ 1,50	0,35	15
1200	♃**Physalis Francheti,** japanische Lampionpflanze	2,—	25
1210	✳**Portulaca grandiflora,** einfache Sorten gemischt . .	1,—	20
1220	✳ „ **grandiflora fl. pl.,** gefüllte Sorten gemischt	5,—	35
1225	♃**Primula Auricula,** in feinster Mischung	—	50
1230	♃ „ **veris,** Gartenprimel in schönster Mischung . .	3,40	35

		10 g ℳ	Prt. ₰
1235	†**Primula obcon. grdfl. hybr.,** Prachtm.	—	50
1240	♃**Pyrethrum parthenifol. aur.,** gelbblättrig, zu Einfassung.	0,70	20
1245	♃ „ **hybr.,** einfach u. gefüllt, Schnittblume, Prachtmisch.	—	50
1255	○**Reseda odorata grandiflora**	0,50	15
1258	„ **odorata grandifl. Viktoria**	1,40	25
1260	„ **odorata grandifl. Machet**	1,50	25
1265	✳**Rhodanthe maculata alba,** reinweisse Strohblume . .	1,—	20
1266	„ **maculata rosea,** rosenrote, zierliche Strohblume . . .	1,—	20
1270	✳**Ricinus sanguineus,** grosser, blutroter Wunderbaum . .	0,35	15
1275	„ **zanzibariensis,** gemischt, vortreffliche Blattpflanze .	0,50	20
1280	✳**Salpiglossis variab. grandifl.,** grossblumige Prachtmischung .	2,20	30
1285	♃**Salvia argentea,** weissblättr., schön für Gruppen . . .	1,20	25
1287	✳ „ **patens,** himmelbl. Blumen	—	50
1295	✳ „ **splend.,** leucht. scharlachr.	4,20	35
1297	✳ „ **splendens Feuerball,** scharlachrot, enorm reichblüh., die beste Sorte f. Töpfe u. Gruppen	5,—	35
1299	✳**Salvia splendens Züricher Zwerg,** samtig blutrot	5,—	35
1305	⊙**Scabiosa atropurp. grandifl. fl. pl.,** Scabiosen, grossblumige, hohe, gem. . . .	0,80	25
1310	„ **atr. nana fl. pl.,** niedr. gem.	0,50	20
1320	♃ „ **caucasica,** perennierend, m. grossen, blauen, edelgef. Blumen. Ganz vorzügl. zur Bukettbinderei geeignet .	7,—	40
1325	✳**Schizanthus grandiflorus,** v. kompaktem Bau u. verblüffender Reichblumigkeit der herrlichsten Schmetterlingsblumen . .	0,60	15



Silene Armeria

		10 g ℳ	Prt. ₰
1328	**Silene Armeria,** rosenrot . .	0,50	20
1330	○ „ **pendula (rosea graeca),** rosenrot	0,35	15
1332	„ **pendula Bonnetti,** purpur mit dunklen Stengeln . .	0,50	15
1334	„ **pendula compacta,** rot .	0,50	15
1336	„ **pendula alba,** weiss .	0,35	15
1345	✳**Solanum Capsicastrum,** mit roten Früchten	1,10	25
1350	♃**Stachys lanata,** weisswollige Gruppenpflanze	0,60	20
1355	○**Statice Bonduelli,** l. zitroneng.	0,35	15
1360	○ „ **sinuata,** blau, für Buketts	0,35	15
1363	○ „ **sinuata candidiss.,** weiss	0,35	15
1365	♃ „ **tatarica,** für Trockenbind.	1,50	20
1370	✳**Tagetes erecta fl. pl.,** Studentenblume, gemischt . .	1,30	20
1375	„ **patula nana fl.pl.,** gemischt	1,—	15
1380	„ **patula nana Ehrenkreuz,** niedr., gelb, braun gefleckt	0,70	15
1382	„ **signata pumila,** f. Einfassg.	1,60	30
1390	⊙§**Tropaeolum Lobbianum,** hochrank. Kresse i.d. leuchtendst., prächtigsten Farbenmisch. . .	0,30	15
1400	⊙§**Tropaeolum majus,** rankend. hohe Sort., in Prachtmisch.	0,30	15
1410	„ **majus nanum,** niedrige Kresse, Prachtmischung .	0,30	15
1420	✳**Verbena hybrida,** grossblum. Sorten gemischt, I. Rang .	2,50	30
1422	„ **hybrida auriculiflora,** mit weissem Auge, prächtig	2,50	30
1424	„ „ **Défiance,** feurig scharl.	5,—	50
1426	„ „ **candidissim.,** reinweiss	2,20	30
1428	„ „ **coccinea,** scharlach .	2,50	30
1430	„ „ **coerul.,** blau. Prachtsort.	2,20	30
1435	„ „ **compacta,** Prachtmisch.	4,60	50

Viola, Veilchen

1440	♃**Viola cornuta,** Sorten eignen sich vorzüglich f. Gruppen, sie sind dankbare Dauerblüher, Prachtmischung .	3,40	30
1442	„ **cornuta G. Wermig,** blau, sehr reichbl.	—	50
1444	„ „ **alba,** reinweiss . . .	4,—	35
1450	„ **odorata semperflorens,** wohlriechend. Veilchen	3,20	35
1452	„ „ **König. Charlotte,** grossblumig, sehr reichblüh.	3,40	35

Viola tricolor maxima Stiefmütterchen

1. Mischungen

1458	**Trimardeau** (riesenblumige) in feinster Mischung	3,20	30
1460	**Winterblühende (hiëmalis),** Prachtmischung	2,80	30
1462	**Grossblumige Stiefmütterchen,** gemischt	2,—	25
1464	**Germania,** feinste, mit wellenförm. gekräuselt. Blumenblättern	7,—	40

2. Trimardeau (Riesenblumige)

Stiefmütterchen in Sorten

		10 g ℳ	Prt. ₰
1470	**Gelb mit dunklem Auge** . . .	3,—	30
1472	**Gelb ohne Auge** (Goldelse) . .	4,20	40
1474	**Kaiser Wilhelm,** kornblumenblau	3,—	30
1476	**Lord Beaconsfield,** purpurviolett mit weiss	3,—	30
1478	**Mohrenkönig,** rein schwarz . .	3,—	30
1480	**Rubin,** schöne dunkelrote Farbe	5,—	50
1482	**Schneewittchen,** rein weiss . .	3,—	30
1484	**Weiss mit dunklem Auge** . .	3,—	30
1486	**Veilchenblau,** mit dunkler Mitte	3,—	30



3. Winterblühende Riesen-

(Viola tric. maxima hiëmalis)

Diese Klasse ist ausserordentlich widerstandsfähig und blüht bereits von Anfang März an.

		10 g ℳ	Prt. ₰
1490	**Wintersonne,** goldgelb mit dunklem Auge	3,—	30
1492	**Eiskönig,** silberweiss mit Auge	2,80	30
1493	**Märzzauber,** dunkelsammetblau	3,—	30
1495	**Himmelskönigin,** hellblau . .	2,80	30
1497	**Mars,** kornblumenblau mit dunklem Auge	2,80	30
1498	**Jupiter,** purpurviolett, vorn weiss	2,80	30
1499	**Wodan,** schwarz	2,80	30
1500	**Nordpol,** reinweiss	2,80	30
1502	**Helios,** rein goldgelb	3,—	30

1530 **Zinnia elegans robusta grdfl. plenissima,** Riesen-Zinnien i. Prachtm. 10 g ℳ 3,—, Prt. 40 ₰

Zinnia elegans fl. pl.

		10 g ℳ	Prt. ₰
1520	**Hohe gefüllte,** Prachtmischung .	1,—	20
1530	**robusta grandifl. plenissima,** Riesen-Zinnien i. feinst. Mischung	3,—	40
1540	**pumila,** halbhohe gemischt . .	1,30	20
1545	**Liliput,** Prachtmischung, kleinblumig, niedrig, dicht gefüllt .	1,30	25

Gem. Sommerblumen

Werden an Ort und Stelle ausgesät und geben einen ununterbrochenen Flor.

1550	**Niedrige Sorten**	0,50	15
1551	**Halbhohe** „	0,40	15
1552	**Rankende** „ für Balkone, Lauben und Wände	0,60	20

1560 **Japanisch. Blumenrasen**

Mischung halbhoher Sommerblumen und Ziergräser . . . 10 g ℳ 0,50, Port. 15 ₰

1565 **Bienenfutter-Mischung**

enthält nur solche Sorten, die von den Bienen gern genommen werden
100 g ℳ 1,80, 10 g ℳ 0,30, Port. 15 ₰

Kakteen-Samen. Viel Freude macht es, Kakteen aus Samen selbst heranzuziehen. Die Kultur ist gar nicht schwierig und Misserfolge kommen nur selten vor. Die Samen können zu jeder Jahreszeit in einen Topf oder flache Schale, die man mit einer Glasscheibe bedeckt, gesät werden. Dann sorgt man nur für gleichmässige Feuchtigkeit und Temperatur und wird schon nach kurzer Zeit das Aufgehen der Sämlinge beobachten können. **Mischung aller Klassen** . . 1 Prt. ℳ 0,30, 10 Prt. ℳ 2,50

Blumenzwiebeln und Knollengewächse

Anemonen

	100 St. ℳ	10 St. ₰
Einfache, alle Farben gemischt .	6,—	70
Gefüllte, Prachtmischung . . .	12,—	140

Knollen-Begonien

Die Knollen-Begonien gehören mit zu den schönsten Blumen. Ihre unermüdliche Blühwilligkeit und die Schönheit der grossen gefüllten oder einfachen Blüten haben ihnen viele Freunde gewonnen.

Pflanzzeit: März-Mai in Töpfe oder Schalen. Ende Mai-Juni können die Pflänzchen ins Freie gebracht werden. Im Winter werden die Knollen im Keller oder kühlen Zimmer frostfrei aufbewahrt.

Einfache, in den Farben:

weiss, gelb, rosa, scharlach, dunkelrot
100 St. ℳ 18,—, 10 St. ℳ 2,—, 1 St. 25 ₰

Gefüllte, in den Farben:

weiss, gelb, rosa, scharlach, dunkelrot
100 St. ℳ 24,—, 10 ℳ St. 2,70, 1 St. 30 ₰



Knollen-Begonien, einfache



Dahlien

Die Schönheit und vielfache Verwendbarkeit der prächtigsten und beliebtesten unserer Gartenblumen sind hinreichend bekannt. — Ich führe in meinem Sortiment nur beste, zuverlässigste Sorten, die allen Ansprüchen genügen.

Die beste Pflanzzeit ist Mitte April bis Mitte Mai; im Winter müssen die Knollen frostfrei aufbewahrt werden.

1. **Kaktus- oder Edel-Dahlien.** Die Edeldahlien kennzeichnen sich durch ihre spitzen, feinstrahligen und spiralförmig zulaufenden Blütenblätter.
2. **Hybrid-Dahlien.** Wegen ihrer enormen Blütengrösse oft auch Schmuck- oder Riesendahlie genannt. Die blütenblätter sind breit und strahlenförmig.
3. **Pompon-Dahlien (Georginen).** Diese Sorten mit ihren kugeligen, ballförmigen Blüten erfreuen ganz besonders durch ihre reiche Blühwilligkeit.

1 Sortiment v. 10 St. Kaktus-Edeldahlien in 10 Sort. ℳ 8,—
1 „ „ 10 „ Hybrid-Dahlien „ 10 „ ℳ 9,—
1 „ „ 10 „ Pompon-Dahlien „ 10 „ ℳ 6,—

Preise für einzelne Namensorten auf Anfrage.

Gladiolen

Die Gladiolen sind die dankbarsten, haltbarsten Schnittblumen und Gruppenpflanzen. Meine Knollen zeichnen sich durch besondere Grösse aus und bringen sehr grosse und schöne Blumen hervor.

Die Knollen werden im April/Mai ca. 10 cm tief in einer Entfernung von ca. 20 cm an sonnigen Platz gelegt. Blütezeit Anfang August bis in den Oktober hinein. Im Spätherbst werden die Knollen aus der Erde genommen und frostfrei überwintert.

Gladiolus gandavensis, grossblum. Prachtmischung
100 Stück ℳ 12,—, 10 Stück ℳ 1,50, 1 Stück ℳ 0,20



Gladiolus

Hyacinthus candicans. Riesen- oder Sommerhyazinthe mit weissen, glockenförm. Blumen; 60-100 cm h., Blütezeit: Juli-Sept.
10 Stück ℳ 4,50, 1 Stück ℳ 0,50

Montbretien. Vorzügl. Schnittblume für Vasen und Buketts. Die gross. orange-scharlachroten Rispen blühen ununterbrochen vom Juli bis z. Herbst. Kultur wie bei Gladiolen
100 St. ℳ 10,—, 10 St. ℳ 1,40

Oxalis esculenta, Glücksklee. Dieser reizende vierblättrige Klee ist eine beliebte Topf- und Einfassungspflanze. Pflanzzeit: Mitte April. Nicht zu feucht halten. Die Knollen müssen frostfrei überwintert werden. Die kleinen i. Herbst sich bildenden Rübchen sind als Gemüse verwendbar.
100 St. ℳ 3,—, 10 St. ℳ 0,40

Lilium candidum. Josefs- od. Kirchenlilie. Schönste und widerstandsfähig. rein weisse Gartenlilie. Sinnbild der Unschuld und Reinheit! Darf in keinem Garten fehlen. Beste Pflanzzeit im Herbst.
10 St. ℳ 7,—, 1 St. ℳ 0,75

Ranunkeln, gefüllte. Von unübertrefflicher Schönheit. Sehr grosse Blumen, prächtiges Farbenspiel. Die Knollen können im Winter in der Erde bleiben, müssen aber mit Reisig oder dergl. gedeckt werden. Extrafeine Prachtsorten gemischt
100 St. ℳ 5,—, 10 St. ℳ 0,60

Die **holländischen Blumenzwiebeln,** wie **Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Crocus** usw. sind ab September lieferbar.
Ich bitte, meine Angebote einzufordern.

Gärtnerische Bedarfsartikel

Nur Qualitätsware

Garten-Hippen
handgeschmiedet, beste Qualität . . . von ℳ 3,— an

Okuliermesser
mit Messingeinlage Ia Fabrikat . . . „ „ 2,75 „

Kopulier- u. Stecklingsmesser „ „ 2,75 „

Baum- u. Rosenscheren
sehr haltbare Qualität . . . . . „ „ 3,50 „



Baumsägen
mit bestem Sägeblatt . . . . . „ „ 2,— „

Pflanzhölzer . . . . . „ „ 0,80 „

Garten-Hacken mit festem Blatt, je nach Breite . . . . . „ „ 1,— „

Adler-Rechen *(Harken)*, a. einem Stück Stahl geschmiedet, je nach Breite „ „ 0,65 „

Gärtner-Spaten aus bestem Material . . . . . „ „ 4,— „

Holz-Etiketten zum Einstecken, auf einer Seite gelb gestrichen,
je nach Länge . . . . . 100 Stück von 35 ₰ an

Holz-Etiketten zum Anhängen, mit Draht, auf einer Seite gelb
gestrichen, je nach Länge . . . . . 100 „ „ 75 ₰ „

Blumenstäbe aus Holz, in allen Längen. Preis je nach Grösse und Menge

Blumenspritzen und Zerstäuber
je nach Ausführung und Grösse.



Raffia-Bast
zum Veredeln und Anbinden, schöne breite, lange und weisse Qualität
½ kg ℳ 1,70 5 kg ℳ 15,—

Kokosfaserstricke
haltbarstes, dauerhaftes Material zum Anbinden von Obst- und Alleebäumen
starke ½ kg ℳ 0,60 5 kg ℳ 5,—
schwache ½ „ „ 0,70 5 „ „ 6,—

Bei Bedarf in allen anderen Gartenbedarfsartikeln bitte ich um Ihre Anfrage. Mit unverbindlichem Spezial-Angebot stehe ich jederzeit gern zu Diensten.

Caladium bulbosum variegatum

(Buntblättrige Caladien)

Meine Sammlung dieser herrlichen Blattpflanze ist die **reichhaltigste in Europa,** sie enthält über **600 Sorten.** Beschreibendes Spezial-Verzeichnis in deutscher oder englischer Sprache auf Wunsch kostenlos.



Auf den größeren Gartenbau-Ausstellungen der letzten Jahre (Jahresschau Deutscher Arbeit-Dresden 1926, Gugali-Liegnitz 1927 u. Gruga-Essen 1929) erregten meine ausgestellt. buntblättrig. Caladien während der ganzen Dauer der Ausstellungen allgemeine Bewunderung.

5 Sorten mit Namen	ℳ 15,—	5 rote Sorten mit Namen . .	ℳ 22,—
10 „ „ „	ℳ 25,—	10 „ „ „ „ . .	ℳ 42,—
25 „ „ „	ℳ 62,—	25 „ „ „ „ . .	ℳ 120,—

Kakteen und sukkulente Pflanzen

Größte Spezialkulturen Deutschlands. Meine Sammlung enthält außer den bewährtesten Handelssorten sehr viele Seltenheiten für Liebhaber.

Regelmäßige Importsendungen durch eigene Sammler.

Spezial-Verzeichnis für Kakteen und Sukkulenten auf Anfrage kostenlos!

Mesembrianthemum Bolusii, Hook fil.

Um Liebhabern dieser interessanten Pflanzengattung den Anfang zu erleichtern, habe ich nachstehend einige Sortimente für Anfänger zusammengestellt. Die Preise dieser Sortimente sind so niedrig gehalten, daß jeder Liebhaber dieselben erwerben kann. Diese Sortimente enthalten nur widerstandsfähige Sorten, damit sich der Anfänger allmählich, ohne große Verluste zu erleiden, die für die Pflege nötigen Kenntnisse aneignen kann.

10 Kakteen in verschied. Sorten meiner Wahl, junge kräftige Pflanzen . . . ℳ 5,— bis 10,—
25 Kakteen in verschied. Sorten meiner Wahl, junge kräftige Pflanzen . . . ℳ 15,— bis 30,—

10 Sukkulenten in verschied. Sorten mein. Wahl, junge kräft. Pflanz. ℳ 3,— b. 10,—
20 „ „ „ „ „ „ „ „ „ ℳ 7,50 „ 25,—

Meine Kakteen- und Sukkulenten-Reklame-Sortimente

A) 8 verschiedene stärkere, größtenteils blühfähige Kakteen . . . . . ℳ 20,—
B) 10 verschiedene interessante blühfähige Kakteen und Sukkulenten . . ℳ 16,—

Lieferung der Reklame-Sortimente in roten Ringeltöpfen porto- und verpackungsfrei gegen Nachnahme oder Vorauszahlung.

Spezial-Abteilung: # Landschaftsgärtnerei

Ausführung von neuen Garten- und Parkanlagen. Friedhofsplätzen, Vorgärten, Straßenpflanzungen und Obstplantagen.

Instandhaltung u. Pflege der Gärten. Beaufsichtig. v. Privatgärten u. Gewächshäusern.

Entwurf von Plänen. Kostenanschläge mit einfacher Skizze frei.

Von dem Jahre 1869 an wurden meine Erzeugnisse auf vielen bedeutenden Ausstellungen des In- und Auslandes, welche ich beschickte, mit vielen ersten und Ehren-Preisen ausgezeichnet.

Thalacker & Schöffer, Leipzig

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)